

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo
Compatibilidade	Racks 19"
Vantagem	 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569)). Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E. Possui tampa metálica removível. Suporte até 24 cabos UTP CAT.6
Altura (mm)	47mm
Largura (mm)	482mm
Profundidade (mm)	69,5mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
Espessura da Tinta (mm)	0,1mm
Espessura de chapa (mm)	1,2mm
Material do Corpo do Produto	Aço SAE1020
Carga Máxima Admissível (N)	Cat.5e - (40 cabos) Cat.6 - (24 cabos) Cat.6A - (12 cabos)
Tipo de Embalagem	Papelão
	01 peça





Quantidade por caixa
(carton)

Quantidade por caixa	01 peça
(gift)	

Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

Codificação

